

PORTAFOLIO AUXILIARES PARA MORTERO

(4) 299 66 28 - 311 601 76 72
www.quimdesa.com - info@quimdesa.com
Medellín - Antioquia

ADHEMAX

PUENTE DE ADHERENCIA PARA CONCRETOS

ADHEMAX actúa como puente de unión entre diferentes materiales y mortero o el hormigón fresco, aumenta la adherencia entre el soporte y el nuevo material a aplicar -ya sea mortero u hormigón- consiguiendo adherencias muy superiores a la cohesión del soporte. Permite ahorrar trabajo en la preparación del soporte y puede usarse tanto en vertical como horizontal. Este producto no altera las características de los hormigones o morteros y es permeable al vapor de agua, por lo que no afecta a los normales intercambios higrométricos del conjunto del soporte y el mortero u hormigón con el ambiente. Su aplicación debe darse a bajas temperaturas.



Presentaciones:
Litro, galón, cuñete

IMPERCEM

HIDRÓFUGO PARA MORTEROS

IMPERCERM posee gran reducción de la absorción capilar de agua, su función principal radica en la formación de sales insolubles e hidrófugas que dificultan y reducen la ascensión del agua por los capilares. Evita la aparición de eflorescencias y el levantamiento de los revestimientos producidos por la humedad. No perjudica la permeabilidad al vapor de agua de morteros y hormigones.

Producto ecológico exento de cloruros y elementos dañinos que pudieran provocar corrosión de las armaduras, es compatible con todos los tipos de cementos Portland y con la mayoría de aditivos de uso normal en hormigones: acelerantes, retardantes y plastificantes.



Presentaciones:
Litro, galón, cuñete

PLASTICEM

INCLUSOR DE AIRE

PLASTICEM posee alta concentración, es un producto a base de compuestos orgánicos biodegradables que tiene un efecto tensoactivo sobre la masa de morteros y hormigones originando la formación de pequeñas burbujas de aire distribuidas uniformemente sobre toda la masa y que se mantienen estables durante el curado y endurecimiento. Se utiliza en la elaboración de morteros y hormigones de gran trabajabilidad, incluso bajos en finos o semisecos. Para morteros en trabajos de revocos, enlucidos, enfoscados, asientos para mampostería y bloques.

Permite aumentar la docilidad y trabajabilidad de las masas sin ningún tipo de segregación ni exudación; como consecuencia se obtiene más facilidad de puesta en obra y acabados más estéticos. Además, permite reducir el agua para compensar la pequeña disminución de resistencias mecánicas que causa la introducción de esas cantidades. Producto a base de compuestos orgánicos biodegradables.

Presentaciones:
Litro, galón, cuñete



TAPÓN CAPILAR

**IMPERMEABILIZANTE PARA MUROS,
BLOQUEADOR DE HUMEDAD ASCENDENTE**

TAPÓN CAPILAR es un producto listo para usar que bloquea la humedad ascendente por capilaridad, en muros y paredes, evitando el desprendimiento del estuco y la pintura. Endurece las superficies dañadas por la humedad, corrige problemas ocasionados por la mala impermeabilización de los cimientos en las construcciones, puede ser usado en interiores y en exteriores, además, para evitar la aparición de salitre (manchas blancas en el pañete). Es un consolidante de superficies arenosas.

Producto resistente a rayos UV.



Presentaciones:
Litro, galón, cuñete

SELLACRYL

IMPERMEABILIZANTE ELÁSTICO HIDRÓFUGO

SELLACRYL está formulado con base acrílica, el cual por su alta adherencia a la superficie y su composición evita la penetración del agua y por su capacidad de elongación (estiramiento o elasticidad) absorbe los movimientos estructurales de las superficies donde se aplica. Usado para sellar, reparar e impermeabilizar losas y muros de cemento y ladrillo, tejas de fibro-cemento, tejas de barro, canoas, bajantes metálicos y techos en tablilla.

Es termo-elástico: se ablanda con el calor y se endurece con el frío sin quebrarse ni rajarse. De fácil aplicación, permite el remate confiable de medias cañas, sifones, encuentro de chimeneas, canales y demás detalles de construcción.

Excelente adherencia a la mayoría de soportes: concreto, madera, ladrillo, piedra, mortero, fibrocemento, tejas, zinc y cartón.

Presentaciones:
Cuarto, Galón , Cuñete

